



ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ MUN-L



- TAB-MOL-70/140
- TAB-MOL-80/160
- TAB-MOL-90-180

- TAB-MOL-D-100
- TAB-MOL-D-110
- TAB-MOL-D-120

Информация о товаре

- Обеденный стол на 4–8 человек;
- Поверхность, покрытая прозрачным лаком, проста в уходе.

Материал

Столешница: МДФ, Дубовый шпон, Морилка, Прозрачный акриловый лак;

Подстолье: Массив дуба, Морилка, Прозрачный акриловый лак;

Ножка: Массив дуба, Морилка, Прозрачный акриловый лак;

Эксплуатация

- Стол необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия химических реагентов и их паров.
- Нагрузка на стол не должна превышать 70 кг.
- Располагайте мебель вдали от попадания прямого солнечного света. Прямые солнечные лучи вредны для любого типа мебели. Не располагайте мебель рядом с любыми нагревательными элементами (радиаторы отопления, эл. обогреватели и т.п.).
- Влажность воздуха в помещении, где располагается мебель из дерева, должна соответствовать 45–60% при температуре 18–25°C.
- Мебель необходимо устанавливать на ровную поверхность.
- Не подвергайте предметы мебели несвойственной нагрузке, она должна распределяться равномерно и не превышать допустимую норму. Необходимо беречь от любых механических воздействий, ударов, трения и т.п.
- Не ставьте мокрые, холодные и горячие предметы на поверхность мебели, это может привести к образованию пятен на поверхности. Так-же не ставьте твердые и тяжелые предметы – они могут оставить вмятины и царапины. Под посуду, вазы и пр. предметы подкладывайте салфетки. Для письма используйте силиконовые или аналогичные накладки.
- В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежа, следует периодически самостоятельно его подтягивать (крепление столешниц, царг, механизмов и т.п.).

Уход

- Протирать пыль нужно сухой мягкой тряпкой (фланелью, бархатом, микрофиброй или подобными).
- Для удаления загрязнений можно пользоваться слегка влажной тканью, смоченной теплой водой с добавлением мыла, затем следует вытереть все насухо.
- Беречь от попадания влаги, спиртосодержащих жидкостей, ацетона, растворителей и других химических и чистящих веществ.
- Не использовать моющие жидкости и абразивные порошки, они могут вступить в химическую реакцию или поцарапать лак, эмаль и порошковую краску.

Гарантийные обязательства



Продавец предоставляет гарантию на проданный товар в течение 18 месяцев со дня продажи мебели при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, сборки и правил эксплуатации мебели.

Недостатки мебели, выявленные в течение гарантийного срока, за исключением тех, которые возникли не по вине продавца (например, в случае нарушения покупателем правил эксплуатации мебельных изделий) или о которых покупатель был предупрежден заранее, до передачи мебели, будут бесплатно устранены.

Комплектация

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. Столешница | 1 шт. |
| 2. Царга продольная | 2 шт. |
| 3. Царга поперечная | 2 шт. |
| 4. Опора | 4 шт. |
| 5. Фурнитура | 1 комплект |

Фурнитура




x8	x10	x12
TAB-MOL-D-100	TAB-MOL-70/140	TAB-MOL-80/160
TAB-MOL-D-110		TAB-MOL-90-180
TAB-MOL-D-120		


Внимание! Компания может изменить состав комплектации, при этом нарушая функциональные характеристики изделия, качество и метод сборки.

Необходимый инструмент


(в комплектацию не входит)




Сборку производить на мягкой поверхности



Не знаешь как собрать? Позвони!




Важно !!!



1. Все входящие в комплект детали промаркированы (выдавлены цифры, например, 3524 1).
Первые 3 или 4 цифры – производственный номер.
2. Цифра после производственного номера – номер узла от 1 до 4.
3. Детали необходимо собирать так, чтобы все одинаковые номера узлов на разных деталях были рядом друг с другом.


Порядок сборки

1




1. Собрать конструкцию из четырех опор, поперечных царг и продольных царг.

2



- 2.1. Зафиксировать «Уголок для крепления опоры» саморезами 3,5x16.
- 2.2. Вкрутить шпильки в опоры.
- 2.3 Притянуть опору гайкой М8 и шайбами.

3



3.1. Положить столешницу на ровную не твердую (например, на ковёр, покрывало и т.п.) поверхность.

3.2. Разместить на столешнице ранее собранную сборку.

3.3. Болтами M6x80 соединить детали.